

янтарь

медицинский
реабилитационный
центр

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ЯНТАРЬ» Выписной эпикриз №225

ФИО: Мустакимов Николай Масгутович

Дата рождения: 13.05.1975

Диагноз при поступлении: T91.1 Последствия перелома позвоночника

Уточнение диагноза: Последствия спинно-мозговой травмы шейного отдела позвоночника (от 01.10.2019 г.) с ушибом спинного мозга на уровне С6-С7 сегмента с умеренно выраженным парезом проксимальных отделов верхних конечностей, резко выраженным парезом дистальных отделов верхних конечностей, пlegией в нижних конечностях, нарушением функции тазовых органов по типу задержки.

Диагноз сопутствующий:

Диагноз при выписке: T91.3 Последствия травмы спинного мозга

Уточнение диагноза: Последствия спинно-мозговой травмы шейного отдела позвоночника (от 01.10.2019 г.) с ушибом спинного мозга на уровне С6-С7 сегмента с умеренно выраженным парезом проксимальных отделов верхних конечностей, резко выраженным парезом дистальных отделов верхних конечностей, пlegией в нижних конечностях, нарушением функции тазовых органов по типу задержки.

Срок реабилитации с 17.06.2024 по 17.07.2024, 30 дн.

Жалобы при поступлении на слабость в руках, отсутствие движений в ногах, нарушение контроля за функцией тазовых органов

Анамнез заболевания

Анамнез болезни: Травма от 01.10.2019 г., находился на лечении в отделении реанимации с 01.10.19 г. по 13.11.19 г. с диагнозом: Двусторонний сцепившийся вывих С6 позвонка, травматический разрыв диска С6-7. Травматическая грыжа С6-7. Ушиб сдавление спинного мозга на уровне С6-7 сегмента с формированием КГО на этом уровне. Гематомиелия. Восходящий отек спинного мозга. Спинальный шок. Клиника полного нарушения проводимости с уровня С7 сегмента. Верхний парапарез, нижняя параплегия, нарушение функции тазовых органов по типу задержки мочи. Находился в отделении реабилитации с 25.03.22 г. по 4.04.22 г. АЛ санаторий "Металлург"

При поступлении: Общее состояние - удовлетворительное, сознание - ясное, ЧМН: I пара: без патологий. II пара: без патологий. V пара: Мандибулярный рефлекс: оживлен. VII пара: без патологий. VIII пара: без патологий. IX пара: без патологий. X пара: без патологий. XI пара: без патологий. XII пара: без патологий. Афазия - нет, глотание - не нарушено, фонация - не нарушена. Сила в конечностях: в проксимальных отделах верхних конечностей: D - 3.00б, S - 3.00б, в дистальных отделах верхних конечностей: D - 1.00б, S - 1.00б, в проксимальных отделах

Медикаментозное лечение:

Кислородный коктейль, 30 процедур. Грязелечение, 22 процедур. (кисти, ступни, чередуя) Физиотерапия, 22 процедур. (уфо, лазеротерапия, чередуя на пролежни) Прессотерапия, процедур. (на верхние конечности) Массаж, 24 процедур. (швз) ЛФК, 34 процедур. Фитотерапия, 30 процедур. Соляная пещера, 30 процедур. ИРТ, 15 процедур. Физиотерапия, 22 процедур. (биостим на трицепс и сгибатели кисти) Занятия с логопедом, 22 процедур. Омепразол 20 мг, в дозировке на 1 прием - 1.00, 1 раз/день, в течении 20 дн.; Caps. Gabapentini 300 mg, в дозировке на 1 прием - 1.00, 2 раз/день, в течении 27 дн.; Комбилипен, в дозировке на 1 прием - 1.00, Через день, в течении 20 дн., в\м 1раз в день, через день.; Аксамон 15 мг/мл, в дозировке на 1 прием - 1.00, 1 раз/день, в течении 2 дн.; Микролакс Плюс 10 г, в дозировке на 1 прием - 1.00, 1 раз/день, в течении 30 дн., по потребности.; Дюфалак 667 мг/мл Служ. доз.:30, в дозировке на 1 прием - 1.00, 1 раз/день, в течении 30 дн.; пронтосан гель 10 мл, в дозировке на 1 прием - 1.00, 1 раз/день, в течении 30 дн., для обработки пролежней.; Мидокалм Лонг 450 мг, в дозировке на 1 прием - 1.00, 1 раз/день, в течении 14 дн.; Tab. Baclopheni 25 mg, в дозировке на 1 прием - 1.00, 2 раз/день, в течении 4 дн.; Баклосан 10 мг, в дозировке на 1 прием - 1.00, 1 раз/день, в течении 3 дн.

Полученные результаты после прохождения реабилитации:

Оценка по шкалам:

Оценка по шкалам: Индекс мобильности Ривермид 16; ШРМ 56; по шкале FIM Двигательные - 266/Когнитивные - 356/Сумма - 61 б.; спастичность 46 по Эшфорт; Тест Френчай16;

При выписке:

Общее состояние - удовлетворительное, сознание - ясное ЧМН: I пара: без патологий. II пара: без патологий. V пара: Мандибулярный рефлекс: оживлен. VII пара: без патологий. VIII пара: без патологий. IX пара: без патологий. X пара: без патологий. XI пара: без патологий. XII пара: без патологий. Афазия - нет, глотание - не нарушено, фонация - не нарушена. Сила в конечностях: в проксимальных отделах верхних конечностей - D - 3.00б, S - 3.00б, в дистальных отделах верхних конечностей - D - 1.00б, S - 1.00б, в проксимальных отделах нижних конечностей - D - 0.00б, S - 0.00б, в дистальных отделах нижних конечностей - D - 0.00б, S - 0.00б. Чувствительность: гипестезия с уровня С6. Патологических рефлексов нет. Тонус мышц: пирамидный, D = S. Походка - самостоятельно не передвигается. Костно-суставная система: без патологий Координаторные пробы: поза Ромберга - не встаёт, ПНП - выполняет неуверенно. ПКП - не выполняет с обеих сторон. Функция тазовых органов: нарушены периодическая катетеризация, запоры.

В результате лечения: Положительная динамика: повышение толерантности к нагрузкам, поворачивается на бок в кровати с минимальной помощью, удерживаясь за бортик кровати. Самостоятельно принимает пищу, умывается. Может самостоятельно надеть свободную футболку.

Рекомендации пациенту:

Наблюдение невролога, нейроуролога.

Контроль анализов крови, мочи, УЗИ ОМТ, сосудов нижних конечностей, денситометрии

Продолжить прием:

Баклосан 10мг 3р в день

Габапентин 300мг 2р в день

Слабительные средства регулярно (дюфалак, микролакс)

Периодическая катетеризация

Обработка пролежней крестцово-ягодичной области: повязки с пронтосаном, решение вопроса о пластике пролежней

Продолжить занятия ЛФК в домашних условиях.

Повторные курсы реабилитации

нижних конечностей: D - 0.006, S - 0.006, в дистальных отделах нижних конечностей: D - 0.006, S - 0.006. Чувствительность: гипестезия с уровня С7. Патологических рефлексов нет. Тонус мышц: пирамидный, D = S. Походка - самостоятельно не передвигается. Костно-суставная система: без патологий. Координаторные пробы: поза Ромберга - не встаёт, ПНП - выполняет с мимопопаданием ПКП - не выполняет с обеих сторон. Функция тазовых органов: нарушены задержка мочеиспускания, запоры.

Оценка по шкалам: Оценка по шкалам: Индекс мобильности Ривермид 06; ШРМ 56; по шкале FIM Двигательные - 246/Когнитивные - 356/Сумма - 59 б.; спастичность 46 по Эшфорт; Тест Френчай правой руки - 16;

Реабилитационный потенциал:

Реабилитационный потенциал: Реабилитационный потенциал адаптации и компенсации функционирования.

Реабилитационный диагноз:

Группа МКФ	Реабилитационный диагноз в категориях МКФ	О (пост)	О (вып)
Активность и участие	d415 Поддержание положения тела	13	12
Активность и участие	d520 Уход за частями тела	13	12
Активность и участие	d540 Одевание	24	12
Активность и участие	d550 Прием пищи	13	12
Активность и участие	d410 Изменение позы тела	23	12
Функции организма	b7303 Сила мышц нижней половины тела	4	3
Функции организма	b7601 Контроль сложных произвольных движений	3	2
Функции организма	b7602 Координация произвольных движений	3	2
Функции организма	b7603 Опорные функции руки или ноги	3	2

Реабилитационные цели:

Краткосрочные цели: самостоятельный поворот на бок с помощью подручных средств.

Долгосрочные цели: улучшение баланса сидя, улучшение навыков самообслуживания (питье из кружки)

Параклиническое обследование

Общий анализ крови

Биохимия

Коагулограмма:

Общий анализ мочи:

Анализы прочее анализ крови, мочи от 04.06.24 - результаты выданы на руки

ЭКГ

УЗИ

РЕНТГЕН

Реабилитация

Проведенное лечение: Социокультурное мероприятие, 8 процедур. Эрготерапия, 23 процедур.